


DIN FEMALE STANDPIPE REDUCER WITH O-RING-DIN MALE (3)

RIDUZIONE FEMMINA GIREVOLE DIN CON O-RING-MASCHIO DIN

F1 - DIN

F2 - DIN




Code	F1 mm	F2 mm	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	T1 mm	T2 mm	PN bar	PN psi
AFE42LME35L.1	52x2	45x2	50	60	41,2	51,7	42	35	250	3626
AFE42LME38S.1	52x2	52x2	55	60	45,5	61,5	42	38	250	3626
AFE08SME06S.1	16x1,5	14x1,5	14	19	29,6	36,6	8	6	800	11603
AFE10SME06S.1	18x1,5	14x1,5	17	22	29	36	10	6	800	11603
AFE10SME08S.1	18x1,5	16x1,5	17	22	28,5	35,5	10	8	800	11603
AFE12SME06S.1	20x1,5	14x1,5	17	24	32	39	12	6	630	9137
AFE12SME08S.1	20x1,5	16x1,5	17	24	32	39	12	8	630	9137
AFE12SME10S.1	20x1,5	18x1,5	19	24	31,5	39	12	10	630	9137
AFE14SME06S.1	22x1,5	14x1,5	19	27	33,7	40,7	14	6	630	9137
AFE14SME08S.1	22x1,5	16x1,5	19	27	33,7	40,7	14	8	630	9137
AFE14SME10S.1	22x1,5	18x1,5	19	27	33,2	40,7	14	10	630	9137
AFE14SME12S.1	22x1,5	20x1,5	22	27	31,2	38,7	14	12	630	9137
AFE16SME06S.1	24x1,5	14x1,5	22	30	32,5	39,5	16	6	630	9137
AFE16SME08S.1	24x1,5	16x1,5	22	30	32	39	16	8	630	9137
AFE16SME10S.1	24x1,5	18x1,5	22	30	31,5	39	16	10	630	9137
AFE16SME12S.1	24x1,5	20x1,5	22	30	31,5	39	16	12	630	9137
AFE16SME14S.1	24x1,5	22x1,5	24	30	36	44	16	14	630	9137
AFE16SME15L.1	24x1,5	22x1,5	24	30	32	39	16	15	400	5801
AFE20SME06S.1	30x2	14x1,5	27	36	36	43	20	6	400	5801
AFE20SME08S.1	30x2	16x1,5	27	36	35,5	42,5	20	8	400	5801
AFE20SME10S.1	30x2	18x1,5	27	36	35,5	43	20	10	400	5801
AFE20SME12S.1	30x2	20x1,5	27	36	37	44,5	20	12	400	5801
AFE20SME14S.1	30x2	22x1,5	27	36	36,5	44,5	20	14	400	5801
AFE20SME15L.1	30x2	22x1,5	27	36	36	43	20	15	400	5801
AFE20SME16S.1	30x2	24x1,5	27	36	37	45,5	20	16	420	6091
AFE20SME18L.1	30x2	26x1,5	27	36	35,5	43	20	18	400	5801

DIN FEMALE STANDPIPE REDUCER WITH O-RING-DIN MALE (4)

RIDUZIONE FEMMINA GIREVOLE DIN CON O-RING-MASCHIO DIN

F1 - DIN

F2 - DIN




Code	F1 mm	F2 mm	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	T1 mm	T2 mm	PN bar	PN psi
AFE25SME06S.1	36x2	14x1,5	32	46	39,7	46,7	25	6	420	6091
AFE25SME08S.1	36x2	16x1,5	32	46	39,7	46,7	25	8	420	6091
AFE25SME10S.1	36x2	18x1,5	32	46	39,2	46,7	25	10	420	6091
AFE25SME12S.1	36x2	20x1,5	32	46	39,2	46,7	25	12	420	6091
AFE25SME14S.1	36x2	22x1,5	32	46	41,2	49,2	25	14	420	6091
AFE25SME16S.1	36x2	24x1,5	32	46	40,2	48,7	25	16	420	6091
AFE25SME18L.1	36x2	26x1,5	32	46	38	45,5	25	18	400	5801
AFE25SME20S.1	36x2	30x2	32	46	39,5	50	25	20	420	6091
AFE25SME22L.1	36x2	30x2	32	46	40	47,5	25	22	250	3620
AFE30SME06S.1	42x2	14x1,5	41	50	43,5	50,5	30	6	420	6091
AFE30SME08S.1	42x2	16x1,5	41	50	43,5	50,5	30	8	420	6091
AFE30SME10S.1	42x2	18x1,5	41	50	43	50,5	30	10	420	6091
AFE30SME12S.1	42x2	20x1,5	41	50	43	50,5	30	12	420	6091
AFE30SME14S.1	42x2	22x1,5	41	50	45	53	30	14	420	6091
AFE30SME16S.1	42x2	24x1,5	41	50	44	52,5	30	16	420	6091
AFE30SME20S.1	42x2	30x2	41	50	44	54,5	30	20	420	6091
AFE30SME22L.1	42x2	30x2	41	50	45,5	53	30	22	250	3620
AFE30SME25S.1	42x2	36x2	41	50	44,5	56,5	30	25	420	6091
AFE30SME28L.1	42x2	36X2	41	50	45,5	53	30	28	250	3620
AFE38SME06S.1	52x2	14x1,5	50	60	47,5	54,5	38	6	420	6091
AFE38SME08S.1	52x2	16x1,5	50	60	47,5	54,5	38	8	420	6091
AFE38SME10S.1	52x2	18x1,5	50	60	47	54,5	38	10	420	6091
AFE38SME12S.1	52x2	20x1,5	50	60	47	54,5	38	12	420	6091
AFE38SME14S.1	52x2	22x1,5	50	60	49	57	38	14	420	6091
AFE38SME16S.1	52x2	24x1,5	50	60	48	56,5	38	16	420	6091
AFE38SME20S.1	52x2	30x2	50	60	48	58,5	38	20	420	6091

DIN FEMALE STANDPIPE REDUCER WITH O-RING-DIN MALE (5)

RIDUZIONE FEMMINA GIREVOLE DIN CON O-RING-MASCHIO DIN

F1 - DIN

F2 - DIN



Code	F1 mm	F2 mm	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	T1 mm	T2 mm	PN bar	PN psi
AFE38SME25S.1	52x2	36x2	50	60	48,5	60,5	38	25	420	6091
AFE38SME28L.1	52x2	36X2	50	60	49	56,5	38	28	250	3636
AFE38SME30S.1	52x2	42x2	50	60	47	62,5	38	30	420	6091
AFE38SME35L.1	52x2	45x2	50	60	48	58,5	38	35	250	3626