

OMFB®
HYDRAULIC POWER CONTROL

NPH ASAE-F 1-3/8" ASAE - Z6

1050611 ricambi/*spare parts*



www.omfb.com



Ricambi / *Spares kit*


• **10590000562** (Kit Guarnizioni / *Seal kit)*

N°	**Codice** / *Code*	**Descrizione** / *Description*		Q.
30	**50600001579**	Guarnizione OR (2x95)	*O-ring (2x95)*	1
38	**50602850729**	Guarnizione paraolio	*Oil seal*	1
62	**50600001088**	Guarnizione per rasamento	*Thrust plate seal*	2
63	**50600001097**	Guarnizione antiestrusione	*Back-up ring*	2

N°	17	22	27	34	43	51	51 S203.14-2	61	73	82	Codice *Code*	**Descrizione** / *Description*		Q.
1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**51800300116**	Coperchio anteriore	*Mounting cover*	1
3	•										**51701000173**	Corpo pompa	*Gear housing*	1
		•									**51701000226**			
			•								**51701000271**			
				•							**51701000342**			
					•						**51701000431**			
						•	•				**51701000511**			
								•			**51701000619**			
									•		**51701000717**			
										•	**51701000824**			
12	•										**52302100177**	Albero dentato condotto	*Driven shaft*	1
		•									**52302100220**			
			•								**52302100275**			
				•							**52302100346**			
					•						**52302100435**			
						•	•				**52302100515**			
								•			**52302100613**			
									•		**52302100711**			
										•	**52302100828**			
14	•	•	•								**11600910129**	Rondella acciaio-gomma 1/2"	*Steel-rubber washer 1/2"*	1
				•	•	•	•	•	•	•	**11600910343**	Rondella acciaio-gomma 3/4"	*Steel-rubber washer 3/4"*	
16	•	•	•								**54000200110**	Tappo Acciaio 1/2"	*Steel plug 1/2"*	1
				•	•	•	•	•	•	•	**54000200129**	Tappo Acciaio 3/4"	*Steel plug 3/4"*	
17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**50102000101**	Rondella elastica	*Washer*	8
18	•	•	•	•	•	•	•	•	•		**50200400574**	Vite TCE M10x40	*Screw M10x40*	8
										•				6
19										•	**50200400565**	Vite TCE M10x35	*Screw M10x35*	2
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**53300400033**	Boccola autolub. 28x32x30	*Bushing 28x32x30*	4
29	•										**52302000178**	Albero dentato conduttore	*Drive shaft*	1
		•									**52302000221**			
			•								**52302000276**			
				•							**52302000347**			
					•						**52302000436**			
						•	•				**52302000516**			
								•			**52302000614**			
									•		**52302000712**			
										•	**52302000829**			
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**50600001579**	Guarnizione OR (2x95)	*O-ring (2x95)*	1
31	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**50100001355**	Anello seeger	*Seeger ring*	1
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**52900700226**	Rondella speciale 45x35x0,2	*Special washer 45x35x0,2*	2
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**52900700217**	Rondella speciale 45x35x0,1	*Special washer 45x35x0,1*	2
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**52900700208**	Rondella speciale 45x35x2	*Special washer 45x35x2*	1
33	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**51000200202**	Cuscinetto a rulli conici 35x62x18	*Tapered roller bearing 35x62x18*	1
34	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**53000400164**	Distanziale 52x64,2x8,25	*Spacer 52x64,2x8,25*	1
35	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**51000200211**	Cuscinetto a rulli conici 35x72x18,25	*Tapered roller bearing 35x62x18*	1
36	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**50100002729**	Anello elastico	*Circlip*	2
37	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**53000100916**	Distanziale paraolio	*Oil seal spacer*	1
38	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**50602850729**	Guarnizione paraolio	*Oil seal*	1
39	•	•	•	•	•	•		•	•	•	**11400500290**	Manicotto femmina1" 3/8 ASAE	*Female coupling 1" 3/8 ASAE*	1
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**50100000329**	Anello elastico E-SW48X1.5	*Circlip*	1
41	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**53000100890**	Distanziale per molla	*Spring spacer*	1
42	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**51200600535**	Molla	*Spring*	1
43	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**51000900134**	Sfera 1/2" ISO 20	*Ball 1/2" ISO 20*	3
44	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**53400000062**	Anello centraggio	*Ring*	1
45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**50100300282**	Spine forate di centraggio 14x12.5	*Pins 14x12.5*	4
46	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**50401000063**	Grano conico 1/8"	*Plug 1/8"*	1
47							•				**11400500361**	Manicotto femmina S203.14-2	*Female coupling 1" 3/8 ASAE FORM "A"*	1
-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**52900700995**	Rondella 66x72x0.4	*Washer 66x72x0.4*	1
-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**52900700986**	Rondella 66x72x0.2	*Washer 66x72x0.2*	1
61	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**51001000293**	Rasamento ad occhiale	*Thrust plate*	2
62	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**50600001088**	Guarnizione per rasamento	*Thrust plate seal*	2
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**50600001097**	Guarnizione antiestrusione	*Back-up ring*	2

• **50004300151** (Gruppo rasamento alu NPH / Group thrust plate NPH)

N°	**Codice** */ Code*	**Descrizione** / *Description*		Q.
61	**51001000293**	Rasamento ad occhiale	*Thrust plate*	2
62	**50600001088**	Guarnizione per rasamento	*Thrust plate seal*	2
63	**50600001097**	Guarnizione antiestrusione	*Back-up ring*	2



Ricambi / *Spares kit*

• **10590000580** (Kit Guarnizioni / *Seal kit)*

N°	**Codice** / *Code*	**Descrizione** / *Description*		**Q.**
11	**50600001579**	Guarnizione OR (2x95)	*O-ring (2x95)*	1
25	**50602850729**	Guarnizione paraolio	*Oil seal*	1
51	**50600001275**	Guarnizione per rasamento	*Thrust plate seal*	2
52	**50600001284**	Guarnizione antiestrusione	*Back-up ring*	2

N°	100	125	Codice *Code*	Descrizione / *Description*		Q.
1	•	•	**51800300152**	Coperchio anteriore	*Mounting cover*	1
2	•		**51701000995**	Corpo pompa	*Gear housing*	1
		•	**51701001252**			
5	•		**52302301012**	Albero dentato condotto	*Driven shaft*	1
		•	**52302301263**			
6	•	•	**11600910343**	Rondella acciaio-gomma 3/4"	*Steel-rubber washer 3/4"*	1
7	•	•	**54000200129**	Tappo Acciaio 3/4"	*Steel plug 3/4"*	1
8	•	•	**53300400060**	Boccola autolub. 30x34x35	*Bushing 30x34x35*	4
10	•		**52302301003**	Albero dentato conduttore	*Drive shaft*	1
		•	**52302301254**			
11	•	•	**50600001579**	Guarnizione OR (2x95)	*O-ring (2x95)*	1
12	•	•	**50100001355**	Anello seeger	*Seeger ring*	1
13	•	•	**52900700226**	Rondella speciale 45x35x0,,2	*Special washer 45x35x0,2*	1
	•	•	**52900700208**	Rondella speciale 45x35x2	*Special washer 45x35x2*	2
14	•	•	**51000200202**	Cuscinetto a rulli conici 35x62x18	*Tapered roller bearing 35x62x18*	1
15	•	•	**53000400164**	Distanziale 52x64,2x8,25	*Spacer 52x64,2x8,25*	1
16	•	•	**51000200211**	Cuscinetto a rulli conici 35x72x18,25	*Tapered roller bearing 35x62x18*	1
18	•	•	**50100002729**	Anello elastico	*Circlip*	2
19	•	•	**50100300282**	Spine forate di centraggio 14x12.5	*Pins 14x12.5*	4
20	•	•	**50401000063**	Grano conico 1/8"	*Plug 1/8"*	1
21	•	•	**50200400574**	Vite TCE M10x40	*Screw M10x40*	8
22	•	•	**50102000101**	Rondella elastica	*Washer*	8
24	•	•	**53000100916**	Distanziale paraolio	*Oil seal spacer*	1
25	•	•	**50602850729**	Guarnizione paraolio	*Oil seal*	1
26	•	•	**11400500290**	Manicotto femmina1" 3/8 ASAE	*Female coupling 1" 3/8 ASAE*	1
27	•	•	**50100000329**	Anello elastico E-SW48X1.5	*Circlip*	1
28	•	•	**53000100890**	Distanziale per molla	*Spring spacer*	1
29	•	•	**51200600535**	Molla	*Spring*	1
30	•	•	**53400000062**	Anello centraggio	*Ring*	1
31	•	•	**51000900134**	Sfera 1/2" ISO 20	*Ball 1/2" ISO 20*	3
51	•	•	**51001000346**	Rasamento ad occhiale	*Thrust plate*	2
52	•	•	**50600001275**	Guarnizione per rasamento	*Thrust plate seal*	2
53	•	•	**50600001284**	Guarnizione antiestrusione	*Back-up ring*	2

• **50004300268** (Gruppo rasamento alu NPH / Group thrust plate NPH*)*

N°	Codice */ Code*	Descrizione / *Description*		Q.
51	**51001000346**	Rasamento ad occhiale	*Thrust plate*	2
52	**50600001275**	Guarnizione per rasamento	*Thrust plate seal*	2
53	**50600001284**	Guarnizione antiestrusione	*Back-up ring*	2