


EPK






Pompa / *Pump*		Codice *Code*	Motore *Motor*	Riferimento motore *Motor refer* Vedere pagina 4 *See page 4*
Tipo *Type*	**Cilindrata** *Displacement* cm³/rev.			
1P 1	1	14734000106	800W 12V	**A**
1P 2	2	14734000204		
1P 3,1	3,1	14734000311		
1P 1	1	14734500101	800W 24V	**A**
1P 2	2	14734500209		
1P 3,1	3,1	14734500316		
1P 1	1	14735000104	1600W 12V	**B**
1P 2	2	14735000202		
1P 3,1	3,1	14735000319		
1P 4,7	4,7	14735000471		
1P 5,7	5,7	14735000579		
1P 1	1	14735500109	2200W 24V	**B**
1P 2	2	14735500207		
1P 3,1	3,1	14735500314		
1P 4,7	4,7	14735500476		
1P 5,7	5,7	14735500574		
1P 7,8	7,8	14735500789		

EPK ventilata / *ventilated*




Pompa / *Pump*		Codice *Code*	Motore *Motor*	Riferimento motore *Motor refer* Vedere pagina 4 *See page 4*
Tipo *Type*	**Cilindrata** *Displacement* cm³/rev.			
1P 1	1	14735800115	2200W 24V	**C**
1P 2	2	14735800213		
1P 3,1	3,1	14735800320		
1P 4,7	4,7	14735800482		
1P 1	1	14735812111	1800W 12V	**C**
1P 2	2	14735812219		
1P 3,1	3,1	14735812326		


EPK 800W - Ingombro / *Dimensions*



EPK 1600W-2200W - Ingombro / *Dimensions*




EPK 1800W-2200W ventilata / *ventilated* - Ingombro / *Dimensions*




Elettropompa (EPK) ventilata 3000W 24V
Ventilated power unit 3000W 24V
ELP

147470




Fluido idraulico *Fluid*	Olio minerale *Mineral oil based hydraulic fluid*
Temperatura olio *Oil temperature*	-15 ÷ 80 °C
Viscosità Olio *Oil viscosity*	Da 12 a 100 cSt max. 750 cSt 12 up to 100 cSt max. 750 cSt
Grado di filtrazione *Oil filtering*	> 200 bar: 10 µm < 200 bar: 25 µm
Pressione di aspirazione *Inlet pressure*	0,7 ÷ 3 bar (Axolute)
Senso di rotazione *Pump rotation*	Unidirezionale (Sinistra) *Unidirectional (Left)*



I (A)	S3 %
350	6
300	7
250	12
200	20
150	33
100	45

DIAGRAMMA PRESSIONE PORTATA
PRESSURE-FLOW CURVES









DIAGRAMMA PRESSIONE CORRENTE
PRESSURE-CURRENT CURVES




Motopompa *Pump type*	**Pompa** / *Pump* **Cilindrata** *Displacement* cm³/rev.	**Motore** *Motor*
14747000485	4	3000W 24V
14747000627	6	
14747000903	10	
14747001108	12	






14917000528
Supporto per il fissaggio della motopompa da ordinare a parte.
Mounting bracket to be ordered separately.




Elettropompa ventilata 4500W 24V con termocoppia
Ventilated power unit 4500W 24V with thermo protection

ELP

147456



Fluido idraulico *Fluid*	Olio minerale *Mineral oil based hydraulic fluid*
Temperatura olio *Oil temperature*	-15 ÷ 80 °C
Viscosità Olio *Oil viscosity*	Da 12 a 100 cSt max. 750 cSt 12 up to 100 cSt max. 750 cSt
Grado di filtrazione *Oil filtering*	> 200 bar: 10 µm < 200 bar: 25 µm
Pressione di aspirazione *Inlet pressure*	0,7 ÷ 3 bar (Axolute)
Senso di rotazione *Pump rotation*	Unidirezionale (Sinistra) *Unidirectional (Left)*






DIAGRAMMA PRESSIONE PORTATA
PRESSURE-FLOW CURVES







DIAGRAMMA PRESSIONE CORRENTE
PRESSURE-CURRENT CURVES



Motopompa *Pump type*	**Pompa** / *Pump* **Cilindrata** *Displacement* cm³/rev.	**Motore** *Motor*	**A** *mm*
14745600483	4	4500W 24V	302 circa *approx.*
14745600625	6		
14745600901	10		
14745601106	12		





14917000528
Supporto per il fissaggio della motopompa da ordinare a parte.
Mounting bracket to be ordered separately.

