

OMFB®
HYDRAULIC POWER CONTROL

Pompe a pistoni ad asse inclinato
Bent axis piston pumps
601003...F ricambi/*spare parts*



www.omfb.com


33
32
3
5
31
1
4
30
6
7
8
28
27
29
26
11
10
9
18
25
12
23
24
13
14
22
17
15
21
16
20
19
32
33

N°	HDS 130	Codice / *Code*	Descrizione / *Description*		Q.
1	•	**52600100577**	Spina Ø16	*Pin Ø16*	1
3	•	**51700202242**	Corpo posteriore (sinistro)	*Rear cover (left)*	1
4	•	**53300400337**	Boccola DU 16x18x20	*Bushing*	1
5	•	**50600018520**	Guarnizione OR	*O-ring*	1
6	•	**51700300716**	Corpo cilindri sede pistoni	*Piston barrel*	1
7	•	**50101500028**	Anello seeger	*Retaining ring*	1
8	•	**54200100171**	Anello guida molla	*Spring guide ring*	1
9	•	**51700201412**	Corpo intermedio	*Int. housing*	1
10	•	**11600910129**	Rondella rame	*Copper washer*	1
11	•	**11500600135**	Tappo cieco	*Blank plug*	1
12	•	**51000200357**	Cuscinetto a rulli conici	*Tapered roller bearing*	1
13	•	**51700201172**	Corpo anteriore	*Front housing*	1
14	•	**51000200364**	Cuscinetto a rulli conici	*Tapered roller bearing*	1
15	•	**50100100677**	Anello elastico	*Circlip*	1
16	•	**50100002729**	Anello elastico	*Circlip*	1
17	•	**51100200200**	Bussola	*Bushing*	1
18	•	**52200500455**	Albero	*Shaft*	1
19	•	**50100001355**	Anello seeger rinforzato	*Retaining ring*	1
20	•	**52900701127**	Rondella	*Spacers*	1
	•	**52900700226**	Rondella	*Spacers*	1
21	•	**50600024272**	Paraolio	*Oil seal*	1
22	•	**50600013137**	Guarnizione OR	*O-ring*	1
23	•	**50600012412**	Guarnizione OR	*O-Ring*	1
24	•	**50100306142**	Spina UNI 6364	*Pin UNI 6364*	1
25	•	**52501100273**	Corona dentata	*Crown*	1
26	•	**53200500105**	Pistone sferico	*Piston*	7
27	•	**54200100162**	Perno sferico con guida albero	*Shaft guide pin*	1
28	•	**51200500812**	Molla di carico corpo cilindri	*Spring*	1
29	•	**50102300117**	Fasce elastiche	*Spring rings*	21
30	•	**53300400328**	Boccola DU 16x18x25	*Bushing*	1
31	A	**50700000247**	Guarnizione piatta 0,3mm	*Gasket 0.3mm*	1
	A	**50700000541**	Guarnizione piatta 0,5mm	*Gasket 0.5mm*	
32	•	**50102000129**	Rosetta elastica	*Washer*	8
33	•	**50200500573**	Vite TCE M12x45	*Socket head capscrew*	8
	•	**513**	Targhetta completa	*Plate*	1
	•	**51300000011**	Chiodino fissaggio targhetta	*Plate nail*	2

A = alternative
Se necesario sostituire la guarnizione utilizzando un ricambio di spessore uguale a quello originale.
If necessary, replace the gasket with a replacement of the same thickness as the original.

Kit ricambi / *Spares kit*

• **10890384009** (Kit guarnizioni/*Seal kit)*

N°	Codice / *Code*	Descrizione / *Description*		Q.
5	**50600018520**	Guarnizione OR	*O-ring*	1
16	**50100002729**	Anello elastico	*Circlip*	1
19	**50100001355**	Anello seeger rinforzato	*Retaining ring*	1
21	**50600024272**	Paraolio	*Oil seal*	1
22	**50600013137**	Guarnizione OR	*O-ring*	1
23	**50600012412**	Guarnizione OR	*O-Ring*	1
31	**50700000247**	Guarnizione piatta 0,3mm	*Gasket 0.3mm*	1
	50700000541	Guarnizione piatta 0,5mm	*Gasket 0.5mm*	