

OMFB®
HYDRAULIC COMPONENTS

Pompe a pistoni ad asse inclinato
Bent axis piston pumps
601001 ricambi/*spare parts*



www.omfb.com


20
19
22
17
18
23
16
14
24
25
26
27
15
12
28
29
10
36
9
7
30
4
8
31
32
33
35
3
34
1
2
5
6

N°	HDS 12 GAS	HDS 17 GAS	HDS 25 GAS	HDS 34 GAS	Codice *Code*	Descrizione *Description*		Q.
1	•	•	•	•	**50100001355**	Anello seeger rinforzato	*Retaining ring*	1
2	•	•	•	•	**529007...**	Rondella	*Spacers*	1
3	•	•	•	•	**50600024272**	Paraolio	*Oil seal*	1
4	•	•	•	•	**51700201154**	Corpo anteriore	*Front housing*	1
5	•	•	•	•	**50200400556**	Vite TCE M 10x30	*Socket head capscrew*	4
6	•	•	•	•	**50102000101**	Rosetta elastica	*Washer*	4
7	•	•	•	•	**51000200373**	Cuscinetto rulli Ø35Ø80 22.75	*Bearing Ø35Ø80 22.75*	1
8	•	•	•	•	**50100306142**	Spina UNI 6364	*Pin UNI 6364*	1
9	•	•	•	•	**52501100264**	Corona dentata	*Crown*	1
10	•	•	•	•	**51700200717**	Corpo intermedio	*Int. housing*	1
12	•x5				**53200500052**	Pistone sferico	*Piston*	
		•x5			**53200500061**			
			•x7		**53200500052**			
				•x7	**53200500061**			
14	•				**50002916012**	Corpo cilindri sede pistoni con boccole	*Piston cylinder body with*	1
		•			**50002916017**			
			•		**50002916025**			
				•	**50002916034**			
15	•x15				**50102300073**	Fasce elastiche	*Spring rings*	
		•x15			**50102300064**			
			•x21		**50102300073**			
				•x21	**50102300064**			
16	•	•	•	•	**53300400373**	Boccola Ø10x12x15	Insert Ø10x12x15	1
17	•	•	•	•	**50600012224**	Guarnizione OR	*O-ring*	1
18	A	A	A	A	**50700000256**	Guarnizione piatta 0.3mm	*Gasket 0.3mm*	1
	A	A	A	A	**50700000523**	Guarnizione piatta 0.5mm	*Gasket 0.5mm*	
19	•	•	•	•	**50100800054**	Rosetta elastica	*Washer*	4
20	•	•	•	•	**50200400565**	Vite TCE M 10x35	*Socket head capscrew*	4
22	•				**50002980126**	Gruppo corpo posteriore	*Rear cover assembly*	1
		•			**50002980171**			
			•		**50002980251**			
				•	**50002980340**			
23	•	•			**52600100308**	Spina Ø10	*Plug Ø10*	1
			•	•	**52600100246**	Spina Ø16	*Plug Ø16*	1
24	•	•			**50101500046**	Anello seeger	*Retaining ring*	1
			•	•	**50101500028**			
25	•	•			**54200100322**	Anello guida molla	*Spring guide ring*	1
			•	•	**54200100171**			
26	•	•			**51200501651**	Molla di carico corpo cilindri	*Spring*	1
			•	•	**51200500812**			
27	•	•			**54200100313**	Perno sferico con guida albero	*Shaft guide pin*	1
			•	•	**54200100162**			
28	•	•	•	•	**11500600135**	Tappo cieco	*Blank plug*	1
29	•	•	•	•	**11600910129**	Rondella rame	*Copper washer*	1
30	•	•	•	•	**50600018020**	Guarnizione OR	*O-ring*	1
31	•	•	•	•	**51000200211**	Cuscinetto a rulli conici	*Tapered roller bearing*	1
32	•	•	•	•	**50600013137**	Guarnizione OR	*O-ring*	1
33	•	•	•	•	**50100100677**	Anello elastico	*Circlip*	1
34	•	•	•	•	**50100002729**	Anello elastico	*Circlip*	1
35	•	•	•	•	**51100200200**	Bussola	*Bushing*	1
36	•	•			**52200500357**	Albero	*Shaft*	1
			•	•	**52200500268**			
	•	•	•	•	**513**	Targhetta completa	*Plate*	1
	•	•	•	•	**51300000011**	Chiodino fiss. targhetta	*Plate nail*	2

A = alternative
Se necesario sostituire la guarnizione utilizzando un ricambio di spessore uguale a quello originale.
If necessary, replace the gasket with a replacement of the same thickness as the original.

Kit ricambi / *Spares kit*

• **10890325340** (Kit guarnizioni/*Seal kit)*

N°	Codice / *Code*	Descrizione / *Description*		Q.
3	**50600024272**	Paraolio	*Oil seal*	1
17	**50600012224**	Guarnizione OR	*O-ring*	1
18	**50700000256**	Guarnizione piatta 0.3mm	*Gasket 0.3mm*	1
	50700000523	Guarnizione piatta 0.5mm	*Gasket 0.5mm*	
30	**50600018020**	Guarnizione OR	*O-ring*	1
32	**50600013137**	Guarnizione OR	*O-ring*	1