

OMFB®
HYDRAULIC COMPONENTS

Pompe a pistoni ad asse inclinato
Bent axis piston pumps
601001, 603001 ricambi/*spare parts*



www.omfb.com


37
38
36
45
39
26
25
24
44
23
17
16
15
19
14
47
48
46
55
8
9
49
7
50
5
4
51
53
3
52
2
1
38
6

N°	HDS 40		HDS 47		HDS 55		HDS 64		MDS 80		Codice *Code*	Descrizione / *Description*		Q
	GAS	SAE	GAS	SAE	GAS	SAE	GAS	SAE	GAS	SAE				
1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**50100001355**	Anello seeger rinforzato AS UNI 7436	*Retaining ring AS UNI 7436*	1
2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**529007...**	Rondella 44x35	*Washer 44x35*	1
3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**50600024272**	Paraolio HNBR	*Oil seal HNBR*	1
4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**50600013137**	Guarnizione OR 3137 HNBR	*O-ring 3137 HNBR*	1
5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**51000200220**	Cuscinetto a rulli conici	*Tapered roller bearing*	1
6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**50200400574**	Vite TCE M 10x40 UNI 5931	*Socket head capscrew M 10x40 UNI 5931*	4
7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**50600013350**	Guarnizione OR 3350 HNBR	*O-Ring 3350 HNBR*	1
8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**50100306142**	Spina UNI 6364-A Ø6x14	*Pin UNI 6364-A Ø6x14*	1
9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**52501100255**	Corona dentata	*Crown*	1
14	•	•									**53200500285**	Pistone sferico	*Piston*	7
			•	•							**53200500025**			
					•	•					**53200500114**			
							•	•			**53200500016**			
									•	•	**53200500043**	Pistone sferico	*Piston*	5
15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**54200100162**	Perno sferico con guida albero	*Shaft guide pin*	1
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**51200500812**	Molla di carico corpo cilindri	*Spring*	1
17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**54200100171**	Anello guida molla	*Spring guide ring*	1
19	•	•									**50102300064**	Fasce elastiche	*Spring rings*	21
			•	•							**50102300046**			
					•	•					**50102300126**			
							•	•			**50102300019**			
									•	•	**50102300082**	Fasce elastiche	*Spring rings*	15
23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**50101500028**	Anello seeger RS 6 DIN 6799	*Retaining ring RS 6 DIN 6799*	1
24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**53300400319**	Boccola Ø16Ø18x15	Insert Ø16Ø18x15	1
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**53300400328**	Boccola Ø16Ø18x20	Insert Ø16Ø18x20	1
26	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	**50700000229**	Guarnizione piatta 0.3mm	*Gasket 0.3mm*	1
	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	**50700000532**	Guarnizione piatta 0.5mm	*Gasket 0.5mm*	
36	•										**50002990400**	Gruppo corpo posteriore	*Rear cover assembly*	1
		•									**50002990419**			
			•								**50002990473**			
				•							**50002990482**			
					•						**50002990553**			
						•					**50002990562**			
							•				**50002990642**			
								•			**50002990651**			
									•		**50002990802**			
										•	**50002990811**			
37	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**50200400565**	Vite TCE M10x35 UNI 5931	*Socket head capscrew M10x30 UNI 5931*	4
38	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**50100800054**	Rosetta elastica x M10 DIN 7980	*Washer x M10 DIN 7980*	4
39	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**50600013275**	Guarnizione OR 3275 HNBR	*O-ring OR 3275 HNBR*	1
44	•	•									**50002916040**	Gruppo corpo cilindri sede pistoni	*Piston barrel assembly*	1
			•	•							**50002916047**			
					•	•					**50002916055**			
							•	•			**50002916064**			
									•	•	**50002916080**			
46	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**51700201421**	Corpo intermedio	*Interm. housing*	1
47	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**11500600135**	Tappo cieco 1/2" DIN 908	*Blank plug 1/2" DIN 908*	1
48	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**11600910129**	Rondella acciao/gomma 1/2"	*Washer 1/2"*	1
49	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**51000200275**	Cuscinetto a rulli conici	*Tapered roller bearing*	1
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**51700201163**	Corpo anteriore	*Front housing*	1
51	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**50100100677**	Anello elastico Ø72 I	*Circlip Ø72 I*	1
52	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**50100002729**	Anello elastico E-SB 72x2	*Circlip E-SB 72x2*	1
53	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**51100200200**	Bussola	*Bushing*	1
55	•	•	•	•	•	•	•	•			**52200500231**	Albero	*Shaft*	1
									•	•	**52200500204**			
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**513**	Targhetta completa	*Plate*	1
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**51300000011**	Chiodino fissaggio targhetta	*Plate nail*	2

A = alternative
Se necesario sostituire la guarnizione utilizzando un ricambio di spessore uguale a quello originale.
If necessary, replace the gasket with a replacement of the same thickness as the original.

Kit ricambi / *Spares kit*

• **10890347648** (Kit guarnizioni/*Seal kit)*

N°	Codice / *Code*	Descrizione / *Description*		Q.
1	**50100001355**	Anello seeger rinforzato AS UNI 7436	*Retaining ring AS UNI 7436*	1
3	**50600024272**	Paraolio HNBR	*Oil seal HNBR*	1
4	**50600013137**	Guarnizione OR 3137 HNBR	*O-ring 3137 HNBR*	1
7	**50600013350**	Guarnizione OR 3350 HNBR	*O-Ring 3350 HNBR*	1
26	**50700000229**	Guarnizione piatta 0.3mm	*Gasket 0.3mm*	1
	50700000532	Guarnizione piatta 0.5mm	*Gasket 0.5mm*	
39	**50600013275**	Guarnizione OR 3275 HNBR	*O-ring OR 3275 HNBR*	1