
OMFB®
HYDRAULIC COMPONENTS

Pompe a pistoni ad asse inclinato doppia mandata
Double delivery bent axis piston pumps
604001 ricambi/*spare parts*



www.omfb.com

Kit guarnizioni / *Seal Kit*	
53+35 / 53+53 / 70+35 / 70+53	**10890353533**
76+76	**10890376769**



Pompe a pistoni ad asse inclinato doppia mandata
Double delivery bent axis piston pumps
TWIN FLOW

604001

N°	60400115033 60400115039	60400115053 60400115059	60400117033 60400117039	60400117053 60400117059	60400117673 60400117679	Codice *Code*	Descrizione / *Description*		Q.
	53+35	53+53	70+35	70+53	76+76				
1	•	•	•	•	•	**50100001355**	Anello seeger rinforzato AS 35x2.5	*Retaining ring AS 35x2.5*	1
2	•	•	•	•	•	**52900700217**	Rondella 45X35X0.1	*Washer 45X35X0.1*	1
	•	•	•	•	•	**52900700226**	Rondella 45X35X0.2	*Washer 45X35X0.2*	1
3	•	•	•	•	•	**50600024272**	Paraolio HNBR	*Oil seal HNBR*	1
4	•	•	•	•	•	**50600013137**	Guarnizione OR 3137 HNBR	*O-Ring 3137 HNBR*	1
5	•	•	•	•	•	**51000200364**	Cuscinetto a rulli conici 35x72x28	*Tapered roller bearing 35x72x28*	1
6	•	•	•	•	•	**50200500582**	Vite TCE M 12x50 UNI 5931	*Socket head capscrew M12x50 UNI 5931*	8
7	•	•	•	•	•	**50100800063**	Rosetta elastica x M12 DIN 7980	*Washer x M12 DIN 7980*	4
8	•	•	•	•	•	**50600012425**	Guarnizione ORM 1240-25 HNBR	*OR M 1240-25 HNBR*	1
9	•	•	•	•	•	**52501100291**	Corona dentata	*Crown*	1
10	•	•	•	•	•	**50100308202**	Spina UNI 6364-A Ø8x20	*Pin UNI 6364-A Ø8x20*	1
11	•x10	•x5	•x5			**53200500123**	Pistone sferico	*Piston*	
		•x5	•x5		•x7	**53200500132**			
				•x5		**53200500258**			
				•x5		**53200500034**			
					•x7	**53200500310**			
12	•	•	•	•	•	**54200100304**	Perno guida molla	*Shaft guide pin*	1
13	•	•	•	•	•	**51200500812**	Molla di carico corpo cilindri	*Spring*	1
14	•x30	•x15	•x15			**50102300126**	Fasce elastiche	*Spring rings*	
		•x15	•x15	•x15	•x21	**50102300037**			
				•x15		**50102300019**			
					•x21	**50102300046**			
15	•	•	•	•	•	**54200100171**	Anello guida molla	*Spring guide ring*	1
16	•	•	•	•	•	**50101500028**	Anello seeger RS 6 DIN6799	*Retaining ring RS 6 DIN6799*	1
17	•	•	•	•	•	**53300400337**	Boccola 16x18x25	*Insert 16x18x25*	2
18	A	A	A	A		**50700000283**	Guarnizione piatta 0,3mm	*Gasket 0,3mm*	1
	A	A	A	A		**50700000407**	Guarnizione piatta 0,5mm	*Gasket 0,5mm*	
					A	**50700000612**	Guarnizione piatta 0,3mm	*Gasket 0,3mm*	
					A	**50700000621**	Guarnizione piatta 0,5mm	*Gasket 0,5mm*	
20	•					**50002995101 (Right)**	Gruppo corpo posteriore	*Rear cover assembly*	1
	•					**50002995209 (Left)**			
		•				**50002995307 (Right)**			
		•				**50002995405 (Left)**			
			•			**50002997001 (Right)**			
			•			**50002997109 (Left)**			
				•		**50002997403 (Right)**			
				•		**50002997501 (Left)**			
					•	**50002997618 (Right)**			
					•	**50002997609 (Left)**			
21	•	•	•	•	•	**50200500573**	Vite TCE M 12x45 UNI 5931	*Socket head capscrew M12x45 UNI 5931*	4
22		•	•	•		**50100000561**	Anello elastico sicurezza spina	*Elastic ring for pin*	1
23	•	•	•	•		**50600018525**	Guarnizione ORM 850-25 HNBR	*OR M 850-25 HNBR*	1
					•	**50600019622**	Guarnizione ORM 0960-20 HNBR	*OR M 0960-20 HNBR*	
24	•					**51700300887**	Gruppo cilindri sede pistoni	*Piston barrel assembly*	1
		•				**50002916505**			
			•			**50002916703**			
				•		**50002916705**			
					•	**50002916767**			
25		•	•	•		**52600100586**	Spinotto Ø16	*Pin Ø16*	1
26	•	•	•	•		**51700201930**	Corpo intermedio	*Int. housing*	1
					•	**51700201958**			
27	•	•	•	•	•	**11500600135**	Tappo cieco 1/2" DIN 908	*Blank plug 1/2" DIN 908*	1
28	•	•	•	•	•	**11600910129**	Rondella acciaio/gomma 1/2"	*Copper washer 1/2"*	1
29	•	•	•	•	•	**51000255115**	Cuscinetto a rulli conici 55x115x34	*Tapered roller bearing 55x115x34*	1
30	•	•	•	•	•	**53000400271**	Anello distanziale cuscinetti	*Bearing spacer ring*	1
31	•	•	•	•	•	**51700201047**	Corpo anteriore	*Front housing*	1
32	•	•	•	•	•	**50100002729**	Anello elastico E-SB 72x2	*Circlip E-SB 72x2*	1
33	•	•	•	•	•	**51100200200**	Bussola Øi 35	*Bushing Øi 35*	1
34	•		•			**52200500580**	Albero	*Shaft*	1
		•				**52200500571**			
				•		**52200500599**			
					•	**52200500839**			
35		•	•	•		**50100480123**	Spina Ø 5X10 UNI 6873	*Pin Ø 5X10 UNI 6873*	1
-	•	•	•	•	•	**513**	Targhetta completa	*Plate*	1
-	•	•	•	•	•	**51300000011**	Chiodino fissaggio targhetta	*Plate nail*	2

A = alternative
Se necesario sostituire la guarnizione utilizzando un ricambio di spessore uguale a quello originale.
If necessary, replace the gasket with a replacement of the same thickness as the original.