

OMFB®
HYDRAULIC POWER CONTROL

Pompe a pistoni ad asse inclinato
Bent axis piston pumps
613074 ricambi/*spare parts*



www.omfb.com



Ricambi / *Spares kit*

• **10890300214** (Kit Guarnizioni / *Seal kit)*

N°	**Codice** / *Code*	**Descrizione** / *Description*		**Q.**
2	**50602425411**	Guarnizione Paraolio 25x40x7	*Oil Seal 25x40x7*	1
6	**50600013350**	Guarnizione O-R 3350	*Gasket OR 3350*	1
29	**50600013275**	Guarnizione O-R 3275 2.62x69.52	*Gasket OR 3275 2.62x69.52*	1

N°	61307410403 61307410409	61307410473 61307410479	61307410553 61307410559	61307410643 61307410649	61307410803 61307410809	Codice *Code*	Descrizione *Description*		Q.
1	.	.	.	.	.	**50100100373**	Anello seeger 40	*Seeger ring 40*	1
2	.	.	.	.	.	**50602425411**	Guarnizione Paraolio 25x40x7	*Oil Seal 25x40x7*	1
3	.	.	.	.	.	**51000200220**	Cuscinetto conico 35x72x24.25	*Conical bearing 35x72x24.25*	1
4	.	.	.	.	.	**53000400191**	Distanziale cuscinetti	*Bearing distance*	1
5	.	.	.	.	.	**51700200664**	Corpo anteriore SAE-B	*SAE-B front body*	1
6	.	.	.	.	.	**50600013350**	Guarnizione O-R 3350	*Gasket OR 3350*	1
7	.	.	.	.	.	**50100306142**	Spina UNI 6364 6x14	*UNI 6364 6x14 plug*	1
8	.	.	.	.	.	**52501100255**	Corona dentata conica	*Bevel gear ring*	1
13	.					**53200500285**	Pistone sferico	*Spherical piston*	7
		.				**53200500025**			
			.			**53200500114**			
				.		**53200500016**			
					.	**53200500043**			5
14	.	.	.	.	.	**54200100162**	Perno guidamolla	*Spring guide pin*	1
15	.	.	.	.	.	**51200500812**	Molla	*Spring*	1
16	.					**50102300064**	Fascia elastica	*Elastic band*	21
		.				**50102300046**			
			.			**50102300126**			
				.		**50102300019**			
					.	**50102300082**			15
17	.	.	.	.	.	**54200100171**	Pistone conico	*Conical piston*	1
18	.	.	.	.	.	**50101500028**	Anello seeger DIN 6799	*DIN 6799 Seeger Ring*	1
19	.	.	.	.	.	**53300400319**	Boccola 16x18x15	*Bushing 16x18x15*	1
20	.	.	.	.	.	**53300400328**	Boccola 16x18x20	*Bushing 16x18x20*	1
21	A	A	A	A	A	**50700000229**	Guarnizione corpo-fondello sp0.3	*Body-bottom gasket 0.3*	1
	A	A	A	A	A	**50700000532**	Guarnizione corpo-fondello sp0.5	*Body-bottom gasket 0.3*	
26	.					**51700201789**	Corpo posteriore	*Rear body*	1
		.				**51700201805**			
			.			**51700201823**			
				.		**51700201841**			
					.	**51700201869**			
27	.	.	.	.	.	**50200400565**	Vite TCE M10x35 UNI 5931	*TCE M10x35 UNI 5931 screw*	4
28	.	.	.	.	.	**50100800054**	Rondella elastica x M10	*Elastic Washer x M10*	8
29	.	.	.	.	.	**50600013275**	Guarnizione O-R 3275 2.62x69.52	*Gasket OR 3275 2.62x69.52*	1
34	.					**51700300609**	Corpo cilindri pompa	*Pump cylinder body*	1
		.				**51700300618**			1
			.			**51700300627**			1
				.		**51700300636**			1
					.	**51700300645**			1
35	.	.	.	.	.	**52600100568**	Spina Ø16	*Plug Ø16*	1
36	.	.	.	.	.	**51700201421**	Corpo intermedio	*Intermediate body*	1
37	.	.	.	.	.	**11500600135**	Tappo acciaio G1/2" DIN 908	*G1/2" DIN 908 steel cap*	1
38	.	.	.	.	.	**11600910129**	Rondella acciaio/gomma	*Steel/rubber washer*	1
39	.	.	.	.	.	**51000200275**	Cuscinetto conico 40x90x25.25	*Conical bearing 40x90x25.25*	1
40	.	.	.	.	.	**25900700235**	Rondella rasamento Ø35/52	*Washer Ø35/52*	1
41	.	.	.	.	.	**529007...**	Rondella Ø35 Ø45	*Washer Ø35 Ø45*	1
42	.	.	.	.	.	**50100001355**	Anello seeger 35x2.5 UNI 7436	*35x2.5 UNI 7436 Seeger Ring*	1
44	.	.	.			**52200500240**	Albero SAE B	SAE B Shaft	1
				.	.	**52200500419**			
45	.	.	.	.	.	**50200000685**	Vite TCE M10x15 DIN 7984	*TCE M10x15 DIN 7984 screw*	4

A = alternative
Se necesario sostituire la guarnizione con ricambio di pari spessore.
If necessary, replace the gasket with a replacement of the same thickness.

N°	61307450403 61307450409	61307450473 61307450479	61307450553 51307450559	61307450643 61307450649	61307450803 61307450809	Codice *Code*	Descrizione *Description*		Q.
1	.	.	.	.	.	**50100100373**	Anello seeger 40	*Seeger ring 40*	1
2	.	.	.	.	.	**50602425411**	Guarnizione Paraolio 25x40x7	*Oil Seal 25x40x7*	1
3	.	.	.	.	.	**51000200220**	Cuscinetto conico 35x72x24.25	*Conical bearing 35x72x24.25*	1
4	.	.	.	.	.	**53000400191**	Distanziale cuscinetti	*Bearing distance*	1
5	.	.	.	.	.	**51700200664**	Corpo anteriore SAE-B	*SAE-B front body*	1
6	.	.	.	.	.	**50600013350**	Guarnizione O-R 3350	*Gasket OR 3350*	1
7	.	.	.	.	.	**50100306142**	Spina UNI 6364 6x14	*UNI 6364 6x14 plug*	1
8	.	.	.	.	.	**52501100255**	Corona dentata conica	*Bevel gear ring*	1
13	.					**53200500285**	Pistone sferico	*Spherical piston*	7
		.				**53200500025**			
			.			**53200500114**			
				.		**53200500016**			
					.	**53200500043**			5
14	.	.	.	.	.	**54200100162**	Perno guidamolla	*Spring guide pin*	1
15	.	.	.	.	.	**51200500812**	Molla	*Spring*	1
16	.					**50102300064**	Fascia elastica	*Elastic band*	21
		.				**50102300046**			
			.			**50102300126**			
				.		**50102300019**			
					.	**50102300082**			15
17	.	.	.	.	.	**54200100171**	Pistone conico	*Conical piston*	1
18	.	.	.	.	.	**50101500028**	Anello seeger DIN 6799	*DIN 6799 Seeger Ring*	1
19	.	.	.	.	.	**53300400319**	Boccola 16x18x15	*Bushing 16x18x15*	1
20	.	.	.	.	.	**53300400328**	Boccola 16x18x20	*Bushing 16x18x20*	1
21	A	A	A	A	A	**50700000229**	Guarnizione corpo-fondello sp0.3	*Body-bottom gasket 0.3*	1
	A	A	A	A	A	**50700000532**	Guarnizione corpo-fondello sp0.5	*Body-bottom gasket 0.3*	
26	.					**51700201798**	Corpo posteriore	*Rear body*	1
		.				**51700201814**			
			.			**51700201832**			
				.		**51700201850**			
					.	**51700201878**			
27	.	.	.	.	.	**50200400565**	Vite TCE M10x35 UNI 5931	*TCE M10x35 UNI 5931 screw*	4
28	.	.	.	.	.	**50100800054**	Rondella elastica x M10	*Elastic Washer x M10*	8
29	.	.	.	.	.	**50600013275**	Guarnizione O-R 3275 2.62x69.52	*Gasket OR 3275 2.62x69.52*	1
34	.					**51700300609**	Corpo cilindri pompa	*Pump cylinder body*	1
		.				**51700300618**			1
			.			**51700300627**			1
				.		**51700300636**			1
					.	**51700300645**			1
35	.	.	.	.	.	**52600100568**	Spina Ø16	*Plug Ø16*	1
36	.	.	.	.	.	**51700201421**	Corpo intermedio	*Intermediate body*	1
37	.	.	.	.	.	**11500600135**	Tappo acciaio G1/2" DIN 908	*G1/2" DIN 908 steel cap*	1
38	.	.	.	.	.	**11600910129**	Rondella acciaio/gomma	*Steel/rubber washer*	1
39	.	.	.	.	.	**51000200275**	Cuscinetto conico 40x90x25.25	*Conical bearing 40x90x25.25*	1
40	.	.	.	.	.	**25900700235**	Rondella rasamento Ø35/52	*Washer Ø35/52*	1
41	.	.	.	.	.	**529007...**	Rondella Ø35 Ø45	*Washer Ø35 Ø45*	1
42	.	.	.	.	.	**50100001355**	Anello seeger 35x2.5 UNI 7436	*35x2.5 UNI 7436 Seeger Ring*	1
44	.	.	.			**52200500240**	Albero SAE B	SAE B Shaft	1
				.	.	**52200500419**			
45	.	.	.	.	.	**50200000685**	Vite TCE M10x15 DIN 7984	*TCE M10x15 DIN 7984 screw*	4

A = alternative
Se necesario sostituire la guarnizione con ricambio di pari spessore.
If necessary, replace the gasket with a replacement of the same thickness.